



Die ganze Welt der Hebetchnik

W
W
W **ALLEWELD**.de

Verkauf • Vermietung • Service



Personen-Lifte

*Steigen Sie noch,
oder liften Sie schon?*

www.alleweld.de

Inhaltsverzeichnis



Fußbedienung

ALP-Personen-Lifte	4
Serienausstattung	8
Zubehör	9
Produktübersicht / Mietprogramm	10



PH-Lift

ALP-Personen-Lifte



PHC-Lift

Ideal einsetzbar bei:

- Reparaturen
- Wartungen
- Montagen
- Installationen
- Reinigungsarbeiten

Handlich und klein beim Transport

Alle ALP-Personen-Lifte von Böcker überzeugen durch eine ausgereifte Technik, hervorragende Verarbeitungsqualität sowie höchste Leistungsfähigkeit. Die teleskopartig auszufahrenden Spezial-Aluminiumprofile sind besonders leicht und ermöglichen Arbeitshöhen bis zu 14 m.

Dank der serienmäßigen Verladeeinrichtung können die ALP-Personen-Lifte von Böcker von nur einer Person auf einem Anhänger oder in einem Transporter verladen werden. Auch schmale Gänge, Standardtüren oder Fahrstühle sind, bedingt durch die besonders kompakten Bau Maße, kein Problem.

Selbstverständlich entsprechen alle Lifte den geltenden Sicherheitsbestimmungen.



PHC-Lift

Fakten

Überzeugen Sie sich selbst

Unsere ALP-Personen-Lifte sind technisch ausgereifte deutsche Qualitätserzeugnisse und überzeugen u.a. durch ihre robuste und zugleich kompakte Bauweise.

Wir verwenden bei der Produktion unserer Lifte ausschließlich metrische Werkstoffe. Alle Baugruppen unterliegen den strengen Kontrollen unseres Qualitätsmanagementsystems.

Sie erhalten bei uns eine kostenlose und unverbindliche Beratung und Vorführung vor Ort durch qualifizierte und erfahrene Fachberater.

Für alle ALP-Personen-Lifte von Böcker erhalten Sie bei Abschluss eines Wartungsvertrages, der auch die jährlich erforderliche Sachkundigenprüfung enthält, eine Garantie von fünf Jahren.



Wir bieten Ihnen einen bundesweiten Komplettservice, der vom Verkauf über die Vermietung bis hin zum Kundendienst für unsere gesamte Produktpalette reicht.

Unser Serviceteam steht Ihnen täglich rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Verfügung.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch maßgeschneiderte Leasing-, Finanzierungs- oder Mietkaufangebote.



Für jeden Einsatz der passende Lift



Technische Daten

Modell		PHC 650	PHC 800	PHC 940	PHC 1100	PHC 1200	PH 1300	PH 1400
Arbeitshöhe [m]	d	6,50	8,00	9,45	10,85	12,00	12,75	14,00
Plattformhöhe [m]	b	4,50	6,00	7,45	8,85	10,00	10,75	12,00
Nutzlast [kg]		140	140	140	140	135	135	115
Abmessungen								
Bauhöhe [m]	a	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	2,30	2,77
Breite [m]	g	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Länge [m]	n	1,26	1,32	1,38	1,44	1,44	1,44	1,44
Länge gekippt [m]	q	-	-	-	-	-	2,40	2,85
Höhe gekippt [m]	e	-	-	-	-	-	1,98	1,95
Stellfläche innen [m]	h x k	1,25 x 1,26	1,41 x 1,39	1,53 x 1,50	1,74 x 1,78	2,04 x 2,05	2,18 x 2,17	2,29 x 2,25
Stellfläche innen mit Balastgewichten [m]	h x k	1,25 x 1,26	1,25 x 1,26	1,25 x 1,26	1,41 x 1,49	1,61 x 1,67	1,81 x 1,85	2,04 x 2,05
Stellfläche außen [m]	h x k	2,04 x 1,95	2,43 x 2,28	2,73 x 2,55	3,24 x 3,10	3,67 x 3,47	3,67 x 3,47	3,90 x 3,67
Stellfläche außen bei Wandeinsatz [m]	i x j	1,25 x 1,62	1,41 x 1,86	1,53 x 2,05	1,74 x 2,46	2,04 x 2,79	2,18 x 2,85	2,29 x 3,00
Wandabstand [cm]	m	9	10	9	21	34	40	45
Eigengewicht ohne Balastgewichte [kg]		250	280	300	330	345	394	430
Eigengewicht mit Balastgewichten [kg]		294	354	384	414	429	478	514
Ausfahrgeschwindigkeit ca. [Sek.]		28	26	21	26	26	35	40

Konstruktions-, Gewichts- und Maßänderungen vorbehalten

Technische Daten

Modell		PHC-HI 800	PHC-HI 940	PHC-HI 1100
Arbeitshöhe [m]	d	8,00	9,40	10,80
Plattformhöhe [m]	b	6,00	7,40	8,80
Nutzlast [kg]		140	140	140
Abmessungen				
Bauhöhe [m]	a	1,98	1,98	1,98
Breite [m]	g	0,79	0,79	0,89
Länge [m]	n	1,37	1,37	1,43
Stellfläche innen [m]	h x k	0,79 x 1,37	0,79 x 1,37	0,89 x 1,43
Wandabstand [cm]	m	0	0	0
Eigengewicht [kg]		678	715	825
Ausfahrgeschwindigkeit ca. [Sek.]		26	21	26

Konstruktions-, Gewichts- und Maßänderungen vorbehalten

Serienausstattung


Alle ALP-Personen-Lifte von Böcker verfügen über eine umfangreiche Serienausstattung, die eine sichere und bedienungsfreundliche Handhabung gewährleisten.



1,5 kw starkes Antriebsaggregat



Hand- oder Fußsteuerung nach Wahl lieferbar



Zusatzbedienung von unten




Auslegerhalterungen erleichtern den Transport



Staplertaschen für den mühelosen Transport



Räder mit stabiler Feststellbremse




Auslegerüberwachung mit Signalleuchte



Verladeeinrichtung mit höhenverstellbaren Rädern



Libellenwaage für eine standsichere Aufstellung



Zubehör

Das umfangreiche Zubehörprogramm für alle ALP-Personen-Lifte von Böcker lässt praktisch keine Wünsche offen, aber auch Sonderanfertigungen sind für uns kein Problem.



Stromversorgung im Arbeitskorb



Sonderräder für viele Einsatzgebiete



Kranöse am Mast für einen sicheren Transport



Werkzeugkasten



Ballastgewichte für den Einsatz kürzerer Ausleger



Kontergewichte für Ausleger



Lenkräder für Quertransport



Ausfahrbarer Korb



Schutzhaube

Produktübersicht...

...kaufen oder mieten



Kino-Lifte



Montage-Lifte



Quickmax



Möbelaufzüge



Stecklifte



Baufaufzüge



Industrieraufzüge



Anhängerkrane



Autokrane



Personen-Lifte



Fahrgerüste



Arbeitsbühnen

Alle ALP-Lifte von Böcker und viele weitere Geräte bieten wir bundesweit zur Vermietung an. Egal, wo Sie in Deutschland unsere Geräte benötigen, unsere Zentralsdisposition plant Ihre Einsätze flexibel, schnell und zuverlässig.



Die ganze Welt der Hebetchnik

www.ALLeWELD.de

Verkauf • Vermietung • Service

Alleweld Hebetchnik
Gerichtsweg 9 d
04425 Taucha / Leipzig
Tel.: 034298 66323
Fax.: 034298 66322
E-Mail: info@alleweld.de